



 **Polyfiber**

På lag med miljøet

VÅRT BIDRAG TIL DET GRØNNE SKIFTET OG DEN SIRKULÆRE ØKONOMIEN

Med STØYSKJERMER fra Polyfiber og PolyPlank blir det miljøgevinst langs hele veien...

Innsatsfaktorer i Polyfiber og PolyPlank KOMPOSITT MATERIALE



60-70%

GJENVUNNET PLAST



30-40%

TREFIBER


REST FRA TREINDUSTRIEN



0%

INGEN TILSETNINGSSTOFFER

Alt Polyfiber og PolyPlank
produserer er mulig å
gjenvinne 100%



Hvorfor velge kompositt produkter fra Polyfiber og PolyPlank ?

- Polyfiber og PolyPlank ser rester, spill, overskudd og vrakavfall som en verdifull ressurs.
- Våre produkter er basert på restprodukter fra plast og treindustrien.
- Ikke anvendte produkter kan kvernes ned og gjenvinnes i sin helhet da vi ikke bruker tilsetningsstoffer i produksjonen. Noe som gjør oss helt unike.
- Produktene produseres i Sverige og bidrar til reduserte transporter.
- Produksjonssammensetningen gjør våre produkter ekstra vedlikeholdsfrie og råt resistente og det gis derfor en 30 års garanti mot råt.
- Polyfiber kan med sin virksomhet vise til en holdbar og attraktiv avsetning for innsamlet plast. Plast som ellers kan havne i havet eller i naturen.
- Den økende etterspørselen etter miljøvennlige og bærekraftige produkter gjør det økonomisk forsvarlig å se på rester som en ressurs.
- Gjennom at produktene inngår i det tekniske kretsløpet, kan vi skape økonomisk tilvekst uten at det tærer på jordens ressurser.

Våre støyskjerm modeller:

REFLEKTERENDE

- Leveres i høyder opptil 3 meter i H-stolpe i aluminium med forsterket rustfri stolpefot og cc opptil 3 meter.
- Ved høyder over 3 meter brukes galvaniserte HEA-stolper i stål.
- Leveres komplett med boltepakke.
- Gjennomfarget komposittskjerm.
- Kan leveres med vindu i Polykarbonat.
- Reduserer støy med 26 dB.
- Enkel montasje.
- Oppfyller Trafikverkets krav.

ABSORBERENDE

- Inneholder absorberende materiale.
- Gjennomfarget kompositt profiler.
- Leveres med galvaniserte HEA-stolper.
- Leveres komplett med boltepakke.
- Ferdig produserte elementer etter tegning.
- Heises rett ned mellom monterte stolper.
- CE merket etter SS EN 14388.
- Oppfyller støyklasse: SBR 100-150, Rw: 28, DLR 26, Kategori B3.

Noen av våre andre produkter:

**Skillevegg/Levegg
- EKERUM & BORGHOLM**



**Miljøhus & Sykkelskur
- HALLTORP & TRAMPAN**



**Polyfiber – Profiler for brygge,
bassengområder og terrasse**





BESØK VÅR HJEMMESIDE FOR FLERE
MILJØVENNLIGE PRODUKTER FRA
POLYFIBER OG POLYPLANK

www.polyfiber.no

Morten Aasegg

morten@polyfiber.no

Mobil: +47 95 75 25 11

